



お問い合わせ

miraDry[®]
切らないワキ汗治療【ミラドライ】

PROM-00211-01

厚労省認可取得
医療機器製造販売承認番号:23000BZX00161000

miraDry[®]

医療機関で受けられる

切らないワキ汗治療

ミラドライ

ワキ汗

におい



ミラドライはこのような方におすすめ

- 💧 ワキ汗が多く、いつもワキが湿っている
- 💧 汗ジミで、洋服が黄ばんでしまう
- 💧 ワキのにおいを周りの人に気付かれていないか心配
- 💧 ワキ汗・においの効果が持続する方法を探している



1つでも当てはまる方は、当院にご相談ください。
ミラドライで、あなたのお悩みを解決できるかもしれません。


ミラドライって何？

ミラドライは、“ワキ汗”や“におい”の原因となる汗腺にマイクロ波^{*}を照射し、熱のダメージを与える治療です。

※電磁波。他の医療分野でも用いられる安全なエネルギーで、家庭用では電子レンジと同じ原理です。

ダメージを受けた汗腺は、発汗機能が停止するため、“ワキ汗”や“におい”を抑えることができます。

治療直後から効果を実感することができ、高い効果^{*1*2}と長い持続期間^{*1*2}が期待できます。



参考文献:

- *1 Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis. Dermatologic Surgery, 38(5),728-735, 2012
- *2 Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatologic Surgery, 40(7), 805-807, 2014

ミラドライの特長

1. メスを使わない

手術のようにメスを使わないので、安心して治療を受けていただけます。
また、傷あとが残らないため、周りに気付かれる心配もありません。

2. 痛くない


照射する前に局所麻酔を行いますので、治療中の痛みは、ほとんどありません。
※痛みの感じ方には、個人差があります。

3. 日常生活に支障が少ない

日常生活に支障が出ることは、ほとんどありません。
治療当日からシャワー浴も可能です。
※治療後数日間は、激しい運動は避けてください。

4. 高い効果^{*1*2}と長い持続期間^{*1*2}

1回の治療で長期間の治療効果が期待できます。
※効果のあらわれ方と持続期間には、個人差があります。



安全で信頼できるミラドライ

日本で
認められた
医療機器

ミラドライは、マイクロ波を使用した「ワキ汗治療器」として、日本国内で、その効果と安全性が、唯一^{*}認められた医療機器です。

※ 2018年8月時点

幅広い
年齢層に

1日で両ワキの治療ができ、誰にも気付かれずに治療を受けることができます。
また、傷あとも残らず、若い方からお年寄りまで幅広い年齢層の方に安心して受けていただけます。

“ワキ汗”や“にオイ”でお悩みの方は、
年齢を問わず、多くみられます。
毎日を快適に過ごしていただくために、
まずは、お気軽にご相談ください。



治療の流れ

STEP1 診察

- ▼ 治療前に診察を行い、治療内容や注意事項などをご説明します。

STEP2 麻酔

- ▼ 照射中に痛みを感じることがないように、局所麻酔を行います。

STEP3 マーキング

- ▼ 毛の位置やワキの状態を確認し、照射する箇所をマーキングします。

STEP4 照射

- ▼ マイクロ波を照射します。
(両ワキで60～75分程度)

STEP5 冷却

- アイスパックなどで冷却します。
(15～20分程度)

※ 治療の流れは、医療機関によって異なることがあります。



よくある質問

Q
A

ミラドライの治療中に、痛みはありますか？

事前に局所麻酔を行いますので、ミラドライの治療中に痛みを感じることはほとんどありません。

※ 痛みの感じ方には、個人差があります。

Q
A

治療時間は、どのくらいですか？

両ワキへの照射で、60～75分程度です。
その他、診察・麻酔・マーキングや照射後の冷却があります。
詳しくは、医師またはスタッフまでお問い合わせください。

Q
A

何回ぐらい治療する必要がありますか？

多くの患者様が、1回の治療で効果を実感されます。
それでも気になる方は、医師とご相談の上、2回目の治療を受けていただくことも可能です。

※ 効果のあらわれ方には、個人差があります。

Q
A

治療後、通院する必要はありますか？

ほとんどの場合必要ありませんが、不安な点があれば医師にご相談ください。

